

CLV254MF Cave de vieillissement Gamme vieillissement







Capacité : 264 bouteilles*

♣ Compatible Vinotag**

Installation : pose libre

Design : corps marron

Système de froid : compresseur

Amplitude de fonctionnement : 11°C-17°C

Régulation électromécanique

Thermomètre analogique

1 porte pleine, contreporte cave 2



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10°-32°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

- * Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.
- Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.



CLV254MF Cave de vieillissement Gamme vieillissement





> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 3 clayettes en fil d'acier, fronton bois, type fixe, réf : CLASSIQUE 2/62
- 1 clayette en fil d'acier, fronton bois, type coulissant, réf : CLASSIQUE 2/62
- 2 pieds réglables (hauteur 4 cm)
- 2 roulettes
- 1 filtre à charbons actifs
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : F

■ Consommation électrique annuelle : 136 kWh

Classe climatique : SN-NNiveau sonore : 35 dB

EEI: 124,5Voltage: 230 VPuissance: 60 W

Catégorie : 2 - Cave à vinType de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

 Système hiver: maintient la température réglée dans votre cave même si la température ambiante diminue, idéal en période hivernale

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

■ Clayette en bois : réf. PREMIUM 1/62

Clayette modulable en bois : réf. MODULPELLI
 Clayette réversible en bois : réf. COLLECTOR 1/62

Filtre à charbon actif : réf. FILTRE1

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) : 69 x 78 x 190
Dimensions nettes (LxPxH cm) : 62 x 71 x 186
Poids brut (kg) : 78,00

Poids net (kg) : 72,00

Camion complet (UVC) : 57

Conteneur (UVC) 20' : 0

40' : 0 40' HC : 0

Gencode 3541362404084

DEEE (HT) 15,00 €

Photos non contractuelles Dernière mise à jour le 17/06/2024