

Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPI6364B

Définition du produit

Ean code: 3660767971486

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: BUILT-IN

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: ELECTRIC

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Foyer de 28cm: Avec son foyer de 28cm auto-adaptable et sa puissance maximum de 3600W, toutes les cuissons sont possibles, du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives.

Minuterie,: Votre table vous offre 3 minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Sécurité 10 points: Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre Gauche	Avant Droit	Arrière Droit			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	280	180	160			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2400	2200			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Type de grille: NOWEB

Commandes

Minuterie: ELECTRONIC 99MN

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.2

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: NOWEB

Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans

l'afficheur

Témoin de mise sous tension: FLASHING 0 IN DISPLAY

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X590X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 64X558X488

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 6.0

Poids brut en kg: 7.0