## BBIS14300XMPSE

| Four encastrable | Multifonction - Chaleur pulsée 3D | Pyrolyse | Litrage (L) : Inox |







Nouvelle technologie AeroPerfect avec chaleur pulsée Pour une cuisson plus rapide et parfaitement uniforme!

La combinaison des 3 résistances voûte, sole et annulaire avec le puissant ventilateur à 1650 tours/minute fournissent une cuisson jusqu'à 27% plus rapide et jusqu'à 40% plus uniforme.\* (\*vs précédente gamme de fours Beko)



**VapeurAssist** Sublimez vos plats avec la cuisson vapeur assistée

Grâce à son réservoir amovible de 250ml, la cuisson vapeur assistée permet de cuisiner à l'aide de la vapeur afin d'obtenir des performances de cuisson améliorées.



Classe A+ Consommez un minimum d'énergie

La classe A+ en cuisson vous permet de consommer un minimum d'énergie pour la réalisation de vos préparations culinaires.






**Nettoyage pyrolyse** 

Nettoyez parfaitement votre four

En activant le nettoyage par pyrolyse, la température du four est portée à 480°C sur une durée de 2 heures, éliminant ainsi toutes les salissures.



Rail télescopique

Accédez aux plats simplement et en toute sécurité

Le rail télescopique permet un accès simplifié et sécurisé aux plats. Il est désormais très facile d'enfourner et de retirer ses plats du four!





## BBIS14300XMPSE

## | Four encastrable | Multifonction - Chaleur pulsée 3D | Pyrolyse | Litrage (L) : Inox |



INFORMATIONS	
Référence	BBIS14300XMPSE
Séries	b300
Code EAN	8690842579646
Marque	Beko
Origine de fabrication	Turquie
Code SAP	7757883897
Couleur	Inox
Famille de produit	Four encastrable

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Prise fournie
Câble fourni	Standard
Câble d'alimentation fourni	Standard

COMMINIANDES	
Ecran / minuterie	Grand afficheur sensitif & boutor
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Type de bouton	BYK2
Typo do commando	Contrôlo mácanique

COMMANDES DU FOUR		
Design - Panneau de commande	Bandeau Beyond 100mm	

DESIGN	
Couleur boutons	Noir avec profil Inox
Couleur du bandeau	Inox
Type du bandeau	Métal
Design Porte	Profil bas
Couleur de la porte	Inox
Couleur de la poignée	Inox

CARACTERISTIQUES		
Type de four	Multifonction - Chaleur pulsée 3	
Nombre de vitres	4	

Porte Froide Porte froide GIFAM Contre-porte Plein verre (amovible) Fermeture douce

Verrouillage de porte Verrouillage Pyrolyse 5 Gradins amovibles Norme type de porte Ce (Oui) Éclairage intérieur 1 éclairage (voûte) Type de poignée Rectangulaire Abattant Type d'ouverture de la porte Type de Gril Electrique Type de cuisson vapeur Vapeur Assist Couleur de l'émail Noir Aeropefect pulsée 3D Oui Cuisson vapeur Oui

1 Niveau

72

Classe d'efficacité énergétique A+ Cons. convection Naturelle 1 (kWh) 0,99 Puissance totale électrique (kW) 3300 watts Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh) 0,69 Consommation d'énergie Standard Niveau de bruit Standard

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	9 programmes (électronique)
Chale ur Tournante	Oui
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Chaleur tournante Eco	Oui
Sole	Oui
Gril fort	Oui
Chaleur pulsée - Cuisson 3D	Oui
Éclairage intérieur	Oui


DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur avec emballage (cm)	66
Largeur avec emballage (cm)	66
Hauteur avec emballage (cm)	65,5
Poids avec emballage (kg)	37,25
Profondeur sans emballage (cm)	56,7
Largeur sans emballage (cm)	59,4
Hauteur sans emballage (cm)	59,5
Poids sans emballage (kg)	35,36
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en camion à la verticale	240
Livraison en 40 HC ForkLift	213


NETTUYAGE	
Pyrolyse	Oui
Nettoyage vapeur	Simple

ACCESSOIRES INCLUS	
Lèchefrite standard	1
Grille(s)	1











Rail(s) téléscopique(s)



