


## iQ500, Table gaz, 90 cm, Inox EC9A5RB90



### Accessoires en option

HZ211310	Simmer cap
HZ233540	support pour WOK
HZ241110	Support des petites casseroles
HZ298105	Simmer plate

Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Brûleur Wok à double couronne 5 kW : un seul brûleur pour mijoter ou saisir.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
 Design: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Gaz  
 Nombre de foyers: ..... 5  
 Système de commandes: ..... Manette losangée  
 Niche d'encastrement: ..... 45 x 850-852 x 490-502 mm  
 Largeur: ..... 915 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 53 x 915 x 520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 165 x 1116 x 659 mm  
 Poids net: ..... 15.5 kg  
 Poids brut: ..... 17.7 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de la surface: ..... Acier inox  
 Couleur de la surface: ..... Inox  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003742204  
 Puissance maxi gaz: ..... 12500 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## iQ500, Table gaz, 90 cm, Inox EC9A5RB90

### Équipement

#### Design

- Surface inox
- Supports fonte

#### Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz nat L/LL G25/20mbar (DE) gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 915 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 12.5 kW

iQ500, Table gaz, 90 cm, Inox  
EC9A5RB90

Cotes

