


Serie | 4
DUL63CC50
Hotte inox
Hotte classique 60 cm

D

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- **Débit d'air en évacuation** : 350 m³/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	5,0
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	350
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	110
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	72
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 100
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002968506
Puissance de raccordement (W) :	146
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Sous-encastable

Accessoires en option

DHZ2701 : FILTRE A CHARBON ACTIF



4 242002 968506

**Serie | 4 Hottes****DUL63CC50****Hotte inox****Hotte classique 60 cm**

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB, Intensif : NO_FEATURE dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 350 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation énergétique moyenne : 93.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement : 1,45 m
- Puissance de raccordement 146 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*




Serie | 4 Hottes


DUL63CC50
Hotte inox
Hotte classique 60 cm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm