

N 70, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec finition en verre  
D65XAM2S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



B

Hotte box intégrée - une intégration parfaite avec un espace de rangement idéal pour les petits ustensils ou épices.

- ✓ Forte puissance d'extraction: garantit une bonne visibilité en cuisine grâce à l'efficacité du moteur.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ silence – La qualité de nos moteurs assure une expérience culinaire silencieuse et apaisée.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Niche d'encastrement : 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
Hauteur du produit, sans cheminée : 60 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 430 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
Poids net : 15,565 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation : 460 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 651 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 450 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air position intensive en évacuation : 749 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 63 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004260073  
Puissance de raccordement : 256 W  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires en option

Z51ITD1X1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE  
Z51IXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS  
Z51IXC1X6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS



4 242004 260073

N 70, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec  
 finition en verre  
 D65XAM2S0

## Équipement

### Design

- Hotte box intégrée de 60 cm
- Noir avec panneau en verre

### Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 459 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 749 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité

- Eclairage LED 2 x 2 W
- Eclairage Softlight®
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Commande touchControl avec Affichage LED
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 61.9 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 256 W
- Intensité lumineuse : 476 lux
- Température de couleur : 3500 K

### Informations sur l'installation

- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend une protection contre les rayures et salissures pour l'espace de rangement
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, Hotte design intégré, 60 cm, Noir avec  
 finition en verre  
 D65XAM2S0

Cotes

