

SAMSUNG

RT53K653RSL

Réfrigérateur double portes



Modularité & Fraîcheur

- Capacité nette 530L
- Froid ventilé (Technologie Twin Cooling™ Plus)
- Classe énergétique E
- Zone convertible

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Réfrigérateur double portes

RT53K653RSL



Caractéristiques techniques

Volume brut / net (litres)

Total	530
Réfrigérateur	403
Congélateur	127

Spécificités

Technologie	Twin Cooling Plus
Contrôle	Ecran Externe
Poignées	Fixes
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Distributeur d'eau fraîche	Oui

Réfrigérateur

Clayettes	4
Dont clayette maxi-ouverture	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Fresh Zone	1
Tiroir à fruits et légumes	1
Désodoriseur	Oui
Bac à œufs	Oui
Eclairage	LED

Congélateur

Clayette	1
Balconnets de contre porte	2
Système à glaçons	Twist Ice
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED


Performances

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an)	275
Niveau sonore dB(A)	39
Pouvoir de congélation (kg/24h)	5,6
Autonomie(h)	9
Classe climatique	SN – T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

Spécifications techniques

Largeur (mm)	Produit / Emballage	790 / 846
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 855 / 1944
Profondeur hors poignées (mm)	Produit / Emballage	720 / 770
Profondeur poignées incluses (mm)		770
Profondeur hors portes (mm)		633
Poids (kg)	Produit / Emballage	83,5 / 92,5
Coloris portes		Premium Inox
Code EAN		8 806 095 506 180
Pays d'origine		Thaïlande

Froid ventilé Plus & Zone convertible



Organisation

Vous organisez un dîner et vous auriez besoin de plus de place dans votre réfrigérateur?

Le froid ventilé plus (technologie Twin Cooling™) vous permet de convertir intelligemment votre congélateur en réfrigérateur.

Economies d'énergie

Vous vous inquiétez d'alourdir votre facture d'électricité malgré votre départ en vacances?

La technologie Twin Cooling™ vous permet de profiter d'une cavité convertible qui diminue plus que jamais votre facture.

Fraîcheur optimale

En régulant indépendamment chaque cavité sans circulation d'air entre les deux, le Froid ventilé plus permet de maintenir un taux d'humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

(Taux d'humidité : Standard 30% → jusqu'à 70%)

Fresh Zone



Conversation longue durée

La Fresh Zone offre une température inférieure à la cavité réfrigérateur qui permet ainsi d'y stocker des aliments tels que la viande et le poisson.



N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.

SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Réfrigérateur double portes

RT53K653RSL

Fiche technique de l'appareil

Fiche d'information sur le produit				
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs d'affichage électronique				
Nom du fournisseur ou marque commerciale: Samsung				
Adresse du fournisseur: Public Contact, Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland				
Référence du modèle: RT53K653RSL				
Type d'appareil de réfrigération:				
Appareil à faible niveau de bruit:	Non	Type de construction:	à pose libre	
Appareil de stockage du vin:	Non	Autre appareil de réfrigération:	Non	
Paramètres généraux du produit:				
Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1 855	Volume total (dm ³ ou l)	530
	Largeur	790		
	Profondeur	720		
IEE	100	Classe d'efficacité énergétique	E	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	39	Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	275	Classe climatique:	tempérée élargie, tempérée, subtropicale, tropicale	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	10	Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43	
Réglage hiver	Non			
Paramètres des compartiments:				
Paramètres et valeurs de compartiment				
Type de compartiment	Volume de compartiment (dm ³ ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Garde-manger	Non	-	-	-
Stockage du vin	Non	-	-	-
Cave	Non	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	Oui	403,0	3	-
Denrées hautement périssables	Non	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	Non	-	-	-
1 étoile	Non	-	-	-
2 étoiles	Non	-	-	-
3 étoiles	Non	-	-	-
4 étoiles	Non	-	-	-
Zone 2 étoiles	Non	-	-	-
Compartiment à température variable	Denrées alimentaires fraîches	127,0	3	-
			-19	5,6
Compartiments "quatre étoiles"				
Dispositif de congélation rapide		Oui		
Paramètres de la source lumineuse:				
Type de source lumineuse		LED		
Classe d'efficacité énergétique		G		
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois				
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: https://www.samsung.com/support				