

Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPE6411XM

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir;Sable doré brillant

Ean code: 3660767954427

Couleur de la surface: Inox

Emplacement du bandeau: Latéral

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Acier émaillé

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte

Type de table: Mixte gaz & élec.

Typologie: Emaillé

Les Plus produits

Puissances adaptées: Chaque table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Electrique	Gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Grand rapide	Auxiliaire	145 avec limiteur	Rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3150	850	1500	2300		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	1 voyant	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	62,2					

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Dimensions du produit emballé en mm: 140X620X580

Poids net en kg: 7,20

Poids brut en kg: 8,20

Grilles

Couleur de la grille: Noir brillant

Matériau de la grille: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Multi-foyers

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 100

Puissance maxi électrique en kW: 1,5

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar

Puissance maxi gaz en kW: 6,3

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: 00

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 58X580X510

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 34X557X476