



Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Sans

Ean code: 3660767962460

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 90

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 5

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Grand format: Cette table offre un espace de cuisson de grande largeur et élargit ainsi vos possibilités de cuisson.

slider Twin 1: Un simple mouvement latéral du doigt vous permet d'accéder immédiatement à la position de cuisson choisie (parmi 15), aux 3 accès directs programmables et au Boost.

Slider Twin 2: Un simple mouvement latéral du doigt vous permet d'accéder immédiatement à la position de cuisson choisie (parmi 15), aux 3 accès directs programmables et au Boost.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Gauche	Centre	Arrière Droit	Avant Droit		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Induction		
Dimension de l'élément chauffant en mm	horiZonetech 400x230	280	230	160		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	5000	5000	3700	2400		
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99mn		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Puissance maxi électrique en kW: 11,8

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 140X1150X610

Poids net en kg: 18

Poids brut en kg: 20