

iQ700, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN87TX02CE



Accessoires en option

SZ30BI01	Jeu de fixation Niro
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	PORTE INOX POUR LV60 TOUT INTEGRABLE H81
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73640	Panier pour verres à long pied

Lave-vaisselle haut de gamme avec classe d'efficacité énergétique A, qui permet d'obtenir des résultats parfaits sans compromis grâce au système innovant d'économie d'énergie.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Classe énergie A : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- ✓ Programme intelligent : personnalisez le programme de votre lave-vaisselle selon vos besoins.
- ✓ flexComfort Plus : des paniers faciles d'accès qui prennent soin de vos verres fragiles.
- ✓ Technologie Zeolith et option Shine & Dry : pour un séchage à la fois doux et efficace.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹: A
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco²: 54 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco³: 9.5 l
 Durée du programme Eco⁴: 4:55 h
 Niveau sonore: 42 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 815 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontalement et verticalement
 Poids net: 42.6 kg
 Poids brut: 44.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 9.2
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003963302
 Type d'installation: Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C

iQ700, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SN87TX02CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- Système d'économie d'énergie à haut rendement
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 5 options : Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, hygiènePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : Quick S, Silence à la demande

Design

- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- timelight blanc : projection du temps restant au sol
- Commandes sensibles (noir)
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant
- Horloge temps réel

Flexibilité

- Paniers flexComfort Pro avec touchPoints bleus

- Tiroir à couverts
- glassZone (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Roues avec roulement à billes
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Bande de protection antidérapante pour les verres à vin dans le panier supérieur
- Panier inférieur avec rack grands verres

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop


iQ700, Lave-vaisselle tout
intégrable, 60 cm
SN87TX02CE

Cotes

mesures en mm



△ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm