

N 70, Hotte îlot, 90 cm, Inox  
196BMP5N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en toute quiétude.
- ✓ Moteur Efficient Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Cheminée  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
Hauteur de la cheminée : 698-878/698-998  
Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
Poids net (kg) : 31,794  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 445  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 457  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 353  
Débit d'air position intensive en évacuation (m<sup>3</sup>/h) : 867  
Nombre de lampes : 4  
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 54  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004234975  
Puissance de raccordement (W) : 166  
Intensité (A) : 10  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 50; 60  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Island

#### Accessoires en option

Z50XP0X0 : FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE , Z5102X1 : FILTRE A CHARBON ACTIF , Z5106X5 : KIT DE RECYCLAGE , Z52CBD2X1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , Z52CXC2N6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , Z53XXB1X6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , Z5909N1 : EXTENSION DE CHEMINEE 1100 MM , Z5912X0 : SUPPORT DE CHEMINEE , Z5914X0 : SUPPORT DE CHEMINEE , Z5919N1 : EXTENSION DE CHEMINEE 1600 MM , Z5921N0 : SUPPORT DE CHEMINEE , Z5923N0 : SUPPORT DE CHEMINEE



4 242004 234975

## Équipement

### Design :

- Hotte Box

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 445 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 867 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

### Confort/Sécurité :

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Cotes

