

## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL SX85EX56CE



### Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP

Lave-vaisselle exceptionnel avec système de panier flexible, projection au sol du temps restant et autres informations du programme choisi.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'application Home Connect.
- ✓ varioSpeed plus à la demande – pour un cycle 3 fois plus rapide à activer à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- ✓ autoOpen dry – l'ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage parfaits.
- ✓ openAssist : idéal pour les meubles sans poignée. Une simple pression suffit à ouvrir le lave-vaisselle.
- ✓ Tiroir à couverts : libérer de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369): 85  
 Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369): 14  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369): 9,5  
 Durée du programme (UE 2017/1369): 4:35  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 42  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): B  
 Type de construction: Encastrable  
 Hauteur avec top (mm): 0  
 Dimensions du produit (mm): 865 x 598 x 550  
 Niche d'encastrement (mm): 865-925 x 600 x 550  
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm): 1200  
 Pieds réglables: Yes - all from front  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm): 60  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net (kg): 43,817  
 Poids brut (kg): 46,0  
 Puissance de raccordement (W): 2400  
 Intensité (A): 10  
 Tension (V): 220-240  
 Fréquence (Hz): 50; 60  
 Longueur du cordon électrique (cm): 175  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm): 165  
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm): 190  
 Code EAN: 4242003891001  
 Type de montage: Tout intégrable



4 242003 891001

## iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL SX85EX56CE

### Équipement

#### Caractéristiques principales

- 14 couverts
- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Echangeur thermique + autoOpen dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits maxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur iQdrive
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 85 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

#### Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

#### Confort/Sécurité

- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

#### Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

iQ500, Lave-vaisselle tout intégrable,  
60 cm, XXL  
SX85EX56CE

## Cotes

