



Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI8YCS03E



- **PerfectDry** : séchage parfait et économies d'énergie grâce à la technologie Zeolith.
- **Programme intelligent** : adapte le cycle de lavage et le cycle de séchage en fonction de vos préférences.
- **Paniers Max Flex Pro** : solution idéale pour s'adapter à tout type de vaisselle en toute sécurité et avec facilité.
- **Tiroir VarioFlex Pro** : flexibilité maximale pour une utilisation de l'espace optimale.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369):	65
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369):	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369):	9,5
Durée du programme (UE 2017/1369):	3:55
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	43
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	B
Type de construction:	Encastrable
Hauteur avec top (mm):	0
Dimensions du produit (mm):	815 x 598 x 573
Niche d'encastrement (mm):	815-875 x 600 x 550
Certificats de conformité:	CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1150
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	60
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net (kg):	45,836
Poids brut (kg):	48,0
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	190
Code EAN:	4242005314645
Type de montage:	Demi-intégration

Accessoires en option

- SGZ01C00 : CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
 SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
 SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR





Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI8YCS03E

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Triple filtre autonettoyant
- Classe d'efficacité énergétique¹ B sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 65 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB

Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Hygiène Plus, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur blanc
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C




Série 8, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 60 cm, Metallic SMI8YCS03E

mesures en mm



⌋ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm