

### LUT1AE32W



### Solutions de rangement spacieuses

Le congélateur 500 OptiSpace offre un intérieur spacieux pour les aliments. Les options simplifient le rangement des articles plus encombrants. Et s'il vous faut encore plus de place, les tiroirs peuvent être retirés facilement.

### Bénéfices et Caractéristiques

### De la place pour vos courses avec OptiSpace

Notre grand congélateur armoire est idéal pour la vie de famille, avec plein de possibilités de rangement, tant sur qu'entre les clayettes. Mais si vous venez à manquer de place, les bacs à légumes, de réfrigération et de congélation peuvent facilement être retirés pour adapter l'appareil à vos besoins.

# Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes électroniques.

Les commandes électroniques vous permettent d'ajuster les réglages et la température interne du congélateur.

- CONGELATEUR POSE LIBRE
- · Commandes électroniques LED internes
- Froid statique
- 4 tiroirs dont 1 demi transparent(s)
- 2 abattant(s) transparent(s)
- Fonction super congélation
- · Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation ( commande et voyant de contrôle )
- Dégivrage Manuel
- · Pieds ajustables, roulettes arrières
- Porte reversible



## Conservez une texture parfaite avec la fonction FastFreeze

La fonction FastFreeze congèle rapidement les aliments frais afin que leurs vitamines et toutes leurs qualités nutritives soient conservées.

### Pas de compromis sur l'espace avec MaxiBox

Le tiroir MaxiBox spécialement conçu permet de ranger les ingrédients les plus volumineux dans votre congélateur. Vous pouvez ainsi organiser votre espace de manière simple et efficace. Vous pouvez tout ranger facilement, mêmes vos pastèques.



### LUT1AE32W

		iques

Nouvelle classe énergétique	E	
Consommation électrique (en kWh/an)*	205	
Volume net compartiment **** (L)	214	
Compartiment sans givre		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	13.4	
Autonomie (h)	16	
Classe climatique	SN-N-ST-T	
Niveau sonore	39	
Installation	Pose libre	
Couleur	Blanc	
Hauteur (mm)	1550	
Largeur (mm)	595	
Profondeur (mm)	635	
Hauteur appareil emballé (mm)	1590	
Largeur appareil emballé (mm)	635	
Profondeur appareil emballé (mm)	700	
Poids appareil brut (Kg)	57	
Poids net/appareil (kg)	55.1	
Volts	230	
Longueur du câble (m)	2.4	
Code EAN	7332543828418	



