


# Sauter

## Table de cuisson



Référence commerciale : SPI9333B

### Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767975132

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 30

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

### Les Plus produits

**Commandes dédiées:** Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster. Ces accès programmables (6-10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

**Minuterie:** Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

**Pack Sécurité:** Un verrouillage clavier, le système anti-surchauffe, et l'arrêt automatique permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Arrière	Avant				
Type d'élément chauffant	Induction	Induction				
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	160				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	2200				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Témoin de fonctionnement du foyer	1 led spécifique / foyer	1 led spécifique / foyer				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

## Table de cuisson

---

### Grilles & Commandes

---

Poids brut en kg: 6.50

#### Grilles

Couleur de la grille: 00

Matériau de la grille: 00

Nombre de grilles: 0

Type de grille: 00

#### Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Electronique 99mn

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

---

### Branchements et Sécurité

---

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 120

Puissance maxi électrique en kW: 3.7

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Puissance maxi gaz en kW: 00

Raccordement au gaz: 00

#### Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: Sans

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

---

### Dimensions

---

Dimensions d'encastrement en mm: 270X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X305X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 56X263X488

Dimensions du produit emballé en mm: 170X390X590

Poids net en kg: 5.85