



HP Sales Central

HP LaserJet Pro M404dn (W1A53A)

Actif à partir du 01/06/2019



Aperçu

Le secret de la réussite d'une entreprise : travailler intelligemment. L'imprimante HP LaserJet Pro M404 est conçue pour vous laisser vous consacrer aux tâches assurant la croissance efficace de votre entreprise et vous permettant de rester en tête de la concurrence.

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir.
<http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies>

Prix catalogue

287 28 €

Solution conçue pour que vous et votre entreprise, vous puissiez continuer à progresser

Réduisez la quantité de papier utilisée au bureau en imprimant en mode recto-verso.

Récupérez vos documents et continuez votre travail sans attendre. Ce périphérique se réactive et imprime rapidement.¹

La sécurité HP, la meilleure de sa catégorie – détecter et arrêter les attaques⁵

Une suite de fonctionnalités de sécurité intégrées contribue à empêcher votre imprimante de constituer une porte d'entrée aux attaques.³

Garantissez la sécurité des informations confidentielles avec la fonction optionnelle d'impression PIN/Pull pour récupérer vos travaux d'impression.⁴

HP JetAdvantage Security Manager proposé en option vous permet de définir la configuration.

Conception simple pour vous faciliter le quotidien

Configurez cette imprimante rapide et gérez facilement les paramètres du périphérique pour vous aider à augmenter l'efficacité globale de l'impression.

Optimisez au maximum votre espace de bureau avec une imprimante qui s'adapte parfaitement à votre style de travail.

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

Vous pouvez éviter la frustration des réimpressions, le gaspillage de consommables et les appels de service en utilisant les toners HP authentiques.

Faites des économies de papier immédiatement après le déballage. Le paramètre d'impression recto-verso est défini par défaut dans le mode dédié aux économies de papier.⁶

Économisez jusqu'à 18 % d'énergie par rapport aux produits précédents.⁷

Remplace

| Etat | Nom du produit | Abandonné | Réf. |
|-----------|------------------------|------------|--------|
| Abandonné | HP LaserJet Pro M402dn | 13/06/2017 | C5F94A |

Caractéristiques

Fonctions

Impression

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)

Jusqu'à 38 ppm (par défaut); Jusqu'à 40 ppm (haut débit HP) ¹

Vitesse d'impression recto verso (A4)

Jusqu'à 31 ipm

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)

En 6,3 secondes seulement

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 80 000 pages³

(Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.)

Volume de pages mensuel recommandé

750 à 4 000⁴

Nombre d'utilisateurs

3 à 10 utilisateurs

Technologie d'impression

Laser

Qualité d'impression noire (optimale)

Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp)

Vitesse du processeur

1 200 MHz

Langages d'impression

HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster

Ecran

Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes

Impressions couleur

Non

Nombre de cartouches d'impression

1 (noir)

Compatible Mac

Oui

Administration de l'imprimante

Assistant d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources d'administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)

Gestion de la sécurité

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS protégé par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Réseau : activation/désactivation des fonctionnalités et ports réseau, désactivation des protocoles et services inutilisés, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification du mot de passe de la communauté; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; Verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres d'administrateur, authentification 802.1x (EAP-TLS et PEAP); Stockage de données crypté; Effacement sécurisé des données; Mises à jour automatiques du microprogramme; Secure Encrypted Print via le stockage de travaux en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option

Polices et types de caractères

84 polices TrueType taille variable

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Application HP Smart; Applications mobiles; Certifié Mopria™;

Possibilité de roaming pour une impression aisée⁵

Fonctionnalités sans fil

Non

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l'arrière; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)

Configuration minimale requise

2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site

<http://www.microsoft.com>

Configuration minimale requise pour Macintosh

2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <http://www.apple.com>

Systèmes d'exploitation compatibles

Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site <http://support.hp.com>, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd

Systèmes d'exploitations réseau compatibles

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Kit Citrix Ready Certification - jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.citrixready.citrix.com>, Linux - pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>, Unix - pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>, UPD PCL6 / Pilotes d'impression PS, Pris en charge pour systèmes d'exploitation réseau compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/upd>

Mémoire, standard

256 Mo

Mémoire, maximale

256 Mo

Disque dur

Aucun

Gestion d'introduction du papier, standard

Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'entrée 2 de 250 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en option

Troisième bac de 550 feuilles en option

Capacité d'entrée papier

Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles)

Capacité maximale en entrée (feuilles)

Jusqu'à 900 feuilles

Gestion de sortie du papier, standard

Bac de sortie de 150 feuilles

Capacité de sortie

Jusqu'à 150 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)

Jusqu'à 150 feuilles

Gestion du support fini

Alimentation feuille à feuille

Impression recto verso

Automatique (par défaut)

Bacs d'alimentation papier, standard

2

Bacs d'alimentation papier, maximum

3

Bac d'alimentation pour enveloppes

Non

Formats de supports pris en charge

Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double); Enveloppes (DL, C5, B5); Bac d'alimentation 3 en option : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double); Unité d'impression recto-verso automatique : A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Tailles de support, personnalisées

Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm

Types de supports

Papier (ordinaire, EcoEFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon); Enveloppes; Étiquettes

Poids du support, pris en charge

Bac 1 : 60 à 200 g/m²; Bac 2 : En option, 550 feuilles; Bac 3 : 60 à 120 g/m²

Alimentation

Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation interne (intégré)

Consommation électrique

495 watts (Impression active), 5,5 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel)⁸

Numéro de consommation d'électricité typique

Blue Angel : 1,10 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,371 kWh/semaine

Performance énergétique

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;

Certification ENERGY STAR®

Oui

Plage de températures en fonctionnement

15 à 32,5 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

30 à 70% HR

Dimensions minimales (L x P x H)

381 x 357 x 216 mm

(Sans bacs et capots non déployés)

Dimensions maximales (L x P x H)

381 x 634 x 241 mm

(Sans bacs et capots non déployés)

Poids

8,56 kg

Numéro UPC

(ABT) 192018895133; (ABY) 192018895140; (ACQ) 192018895157; (B19) 192018902855; (BAZ) 192018902862

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

443 x 274 x 464 mm

Poids du carton/paquet

10.5 kg

Pays d'origine

Fabriqué aux Philippines

Contenu de l'emballage

HP LaserJet Pro M404dn; Toner HP 59A LaserJet noir préinstallé (rendement : 3 000 pages); Guide de démarrage; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Fiche réglementaire; Cordon d'alimentation

Câble fourni

Non, acheter un câble USB séparément

Cartouches de remplacement

HP 59A Toner LaserJet noir (3 000 pages) CF259A; HP 59X Toner LaserJet noir (10 000 pages) CF259X

Logiciels fournis

Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <http://www.hp.com>, <http://www.123.hp.com/laserjet>

Garantie

Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/support> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID garantie A033)

Aperçu

- 1 Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- 3 Résultat basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2019. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- 4 Pour utiliser le lecteur de badge sans contact (en option), une solution complémentaire telle que HP Access Control ou HP JetAdvantage Private Print est requise. L'impression par code PIN est possible grâce au port USB installé à l'arrière du périphérique.
- 5 Déclaration basée sur une enquête comparative publiée par HP en 2019 et portant sur les fonctionnalités de sécurité des équipements d'impression HP de même catégorie. HP propose un ensemble de fonctions de sécurité permettant de surveiller, de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- 6 En fonction des spécifications de configuration du pays.
- 7 Résultat basé sur des tests internes HP effectués avec la valeur TEC normalisée, en 2019.

Caractéristiques

- 1 Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- 3 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- 4 HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- 8 L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

Actifs

Brochure (1)

HP LaserJet with JetIntelligence technology. Brochure

A brochure introducing the new HP LaserJets with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including performance and design features, information about JetIntelligence toner cartridges, and HP JetAdvantage Private Print.

Certification (4)

CE Declaration LaserJet Pro M404d M404n M404dn M405d M405n M405dn M304a M305d M305dn SHNGC-1800-00

LaserJet Pro M404d M404n M404dn M405d M405n M405dn M304a M305d M305dn

CE Declaration LaserJet Pro M404dw SHNGC-1800-01

LaserJet Pro M404dw

GS Certificate LaserJet Pro M404d M404n M404dn M405d M405n M405dn M304a M305d M305dn SHNGC-1800-00

LaserJet Pro M404d M404n M404dn M405d M405n M405dn M304a M305d M305dn

GS Certificate LaserJet Pro M404dw SHNGC-1800-01

LaserJet Pro M404dw

Documentation juridique/environnement (1)

Blue Angel User Information for HP LaserJet Pro M404dn

Displays environmental product features for the printing system HP LaserJet Pro M404dn certified with the German environmental label Blue Angel acc. to DE-UZ 205.

Exemple de réussite (2)

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility

Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

Fiche technique (4)

Gamme HP LaserJet Pro M404

HP LaserJet Pro M404 series datasheet

Gamme HP LaserJet Pro M404 (Valable pour l'Afrique, BE et CH)

HP LaserJet Pro M404 series datasheet

HP LaserJet Pro M404 series (Valid for CEE TURKEY UAE & KSA)

HP LaserJet Pro M404 series datasheet

HP LaserJet Pro M404 series (Valid for WE MEMA Israel)

HP LaserJet Pro M404 series datasheet

Guide de la gamme de produits (3)

HP LaserJet Pro M404 series, HP LaserJet Pro MFP M428 series. Product guide

Learn everything you need to know about the HP LaserJet Pro M404 series and HP LaserJet Pro MFP M428 series, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide

printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Imprimantes HP, multifonctions et tout-en-un. Guide de sélection

Le guide de sélection offre aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour choisir l'imprimante HP LaserJet ou OfficeJet, ou bien le produit multifonctions qui leur convient le mieux pour leurs équipes de travail, groupes de travail et services. Il inclut les questions de qualification et les tableaux comparatifs des fonctionnalités des périphériques.

Matrice de compatibilité (4)

HP Line-up Map A4 Printers: LaserJet and PageWide. (EMEA, A2-size)

HP Line-up map providing available LaserJet and PageWide A4 printers, including single function and multifunction mono and colour devices. Technical specifications are included for each series.

HP office printing devices security matrix (A4)

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available by HP office printing device.

HP office printing devices security matrix (LTR)

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available by HP office printing device.

Imprimantes HP Line-up Map A4 : LaserJet et PageWide. (EMEA, taille A2)

Carte HP Line-up fournissant les imprimantes LaserJet et PageWide A4 disponibles, y compris les imprimantes monofonctions et monofonctions monochromes et couleur. Des spécifications techniques sont incluses pour chaque série.

Multimédia - Page Internet (4)

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 300x100

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 300x100

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 300x250

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 300x250

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 320x50

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 320x50

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 728x90

HP LaserJet Pro 400 Series - Animated Banner - 728x90

Poster/bannière (1)

JetIntelligence: Introducing new HP EcoSmart toner. Poster

A customer-facing poster to introduce new EcoSmart black toner.

Récompense produit / solution (1)

Buyer's Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - APJ & EMEA

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

Résumé technique (2)

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (A4)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Product naming for HP printers, MFPs, and scanners (LTR)

Technical Brief describing the meaning of the alphanumeric codes used in the product naming of HP LaserJet, HP PageWide, and HP ScanJet products and supplies.

Images - Produit (6)



Orienté au centre

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 2511 x 1604 (png) 1500 x 1703 (jpg)
 2536 x 1766 (jpg)



Orienté à gauche

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1597 (jpg) 3166 x 2243 (png)
 3247 x 2396 (jpg)



Orienté à droite

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1123 (jpg)
 1659 x 1246 (png) 4459 x 3008 (png)
 4618 x 3227 (jpg)



**Gros plan des
cartouches d'encre**

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1255 (jpg) 4492 x 3334 (png)
 4490 x 3491 (jpg)



Orienté vers l'arrière

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1074 (jpg)
 1659 x 1246 (png) 4828 x 2806 (png)
 4827 x 3001 (jpg)



Vue de dessus fermé

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1708 (jpg) 2638 x 2512 (jpg)
 2638 x 2512 (png)

Images - Annotées (26)

At a glance

Main features

- Energy efficiency
- 2-sided printing
- Quiet hand wireless



HP LaserJet Pro M404dwe

Highlighted features

- Strong security**
A suite of embedded security features helps protect your printer from being an entry point for attacks.
- High-speed USB 2.0 Printing Port**
USB port for job storage with HP Printing, Equal Leds (optional)

Additional features

- HP EcoSmart back cover
- Compact Design
- 2-line LED Control Panel
- 550-sheet optional paper tray
- Fast first page out
- Separate out of tone set-up

HP LaserJet Pro M404 - At a glance

At a glance

Main features

- Energy efficiency
- 2-sided printing
- Quiet hand wireless



HP LaserJet Pro M404dwe

Highlighted features

- Strong security**
A suite of embedded security features helps protect your printer from being an entry point for attacks.
- High-speed USB 2.0 Printing Port**
USB port for job storage with HP Printing, Equal Leds (optional)

Additional features

- HP EcoSmart back cover
- Compact Design
- 2-line LED Control Panel
- 550-sheet optional paper tray
- Fast first page out
- Separate out of tone set-up

HP LaserJet Pro M404 - At a glance

At a glance

Main features

- Energy efficiency
- 2-sided printing
- Quiet hand wireless



HP LaserJet Pro M404dwe

Highlighted features

- Strong security**
A suite of embedded security features helps protect your printer from being an entry point for attacks.
- High-speed USB 2.0 Printing Port**
USB port for job storage with HP Printing, Equal Leds (optional)

Additional features

- HP EcoSmart back cover
- Compact Design
- 2-line LED Control Panel
- 550-sheet optional paper tray
- Fast first page out
- Separate out of tone set-up

HP LaserJet Pro M404 - At a glance

At a glance

Main features

- Energy efficiency
- 2-sided printing
- Quiet hand wireless



HP LaserJet Pro M404dwe




Highlighted features

- Strong security**
A suite of embedded security features helps protect your printer from being an entry point for attacks.
- High-speed USB 2.0 Printing Port**
USB port for job storage with HP Printing, Equal Leds (optional)

Additional features

- HP EcoSmart back cover
- Compact Design
- 2-line LED Control Panel
- 550-sheet optional paper tray
- Fast first page out
- Separate out of tone set-up

HP LaserJet Pro M404 - At a glance






HP LaserJet Pro M404 - Desktop Hot Button Dynamic - 2



HP LaserJet Pro M404 - Desktop Hot Button Dynamic - 3



HP LaserJet Pro M404 - Desktop Hot Button Dynamic - 4



HP LaserJet Pro M404 - Hot Button Static - 1



HP LaserJet Pro M404 - Hot Button Static - 2



HP LaserJet Pro M404 - Mobile - Hero Banner



Simple design to uncomplicate your day

HP LaserJet Pro M404 - Mobile - Hot Button Dynamic - 1




Set-up and start printing within minutes

HP LaserJet Pro M404 - Mobile - Hot Button Dynamic - 2



Prints the first page in 6 seconds

HP LaserJet Pro M404 - Mobile - Hot Button Dynamic - 3



Fits in your office space conveniently

HP LaserJet Pro M404 - Mobile - Hot Button Dynamic - 4



HP LaserJet Pro M404 - Mobile - KSP Module

Vidéos (3)

HP JetAdvantage security solutions

HP LaserJet Pro 400 series

HP LaserJet Pro M404dw - Unboxing Video (WW)

Accessoires

Principaux accessoires HP recommandés



Gestion papier

HP Recommande

Actif

Meilleur

Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles

D9P29A

Bacs d'alimentation

Actif

Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles

D9P29A

Services

Services HP Care Pack

Services Care Pack Imagerie et impression (grand public)

| | | |
|--|---|----------------|
| Actif | Service d'Installation HP avec configuration du réseau pour le scanner et l'imprimante personnels (1 unité) | U9JT1E |
| Service sur site de support matériel pour l'impression et l'imagerie | | |
| Actif | Service HP pour imprimante LaserJet Pro M404 M405 M304 M305 - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie | UB9U3PE |
| Actif | Service HP pour imprimante LaserJet Pro M404 M405 M304 M305 - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 3 ans | UB9T8E |

Solutions

JetAdvantage Printing Solutions

JetAdvantage Mobile Printing

| | |
|-------|----------|
| Actif | ePRINTit |
|-------|----------|

| | |
|-------|----------------------|
| Actif | HP Roam for Business |
|-------|----------------------|

JetAdvantage Print Management

| | |
|-------|--------------------------|
| Actif | HP JetAdvantage Insights |
|-------|--------------------------|

| | |
|-------|---------------------------|
| Actif | HP Universal Print Driver |
|-------|---------------------------|

| | |
|-------|-----------------|
| Actif | HP Web Jetadmin |
|-------|-----------------|

Consommables

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

Cartouches d'encre pour imprimante laser noir et blanc HP

| | | |
|-------|--|--------|
| Actif | HP 59A Toner noir LaserJet authentique | CF259A |
| Actif | HP 59X Toner noir LaserJet authentique grande capacité | CF259X |

Papier HP conçu pour les imprimantes laser

Papier laser HP Everyday

| | | |
|-------|---|--------|
| Actif | Papier laser professionnel HP Everyday - A3, brillant, 120 g/m ² | 7MV81A |
| Actif | Papier laser professionnel HP Everyday - A4, brillant, 120 g/m ² | 7MV82A |

Papier Laser Professionnel HP

| | | |
|-------|--|--------|
| Actif | Papier laser professionnel HP Professionnel - A4, brillant, 200 g/m ² | 7MV83A |
| Actif | Papier laser professionnel HP Professionnel - A4, mat, 200 g/m ² | 7MV80A |

Caractéristiques détaillées

Administration de l'imprimante

Assistant d'impression HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Logiciel HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources d'administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée)

Adresse Web pour plus d'informations

<http://www.hp.com/go/support>

Alimentation

Tension d'entrée de 220 V : De 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Attente de pression acoustique émise (active, impression)

54 dB (A)

Attente de pression acoustique émise (prêt)

15 dB(A)

Bac d'alimentation pour enveloppes

Non

Bacs d'alimentation papier, maximum

3

Bacs d'alimentation papier, standard

2

Câble fourni

Non, acheter un câble USB séparément

Capacité de sortie

Jusqu'à 150 feuilles

Capacité d'entrée papier

Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles)

Capacité maximale en entrée (feuilles)

Jusqu'à 900 feuilles

Capacité maximale en sortie (feuilles)

Jusqu'à 150 feuilles

Capacité standard en entrée (enveloppes)

Jusqu'à 10 enveloppes

Capacité standard en sortie (enveloppes)

Jusqu'à 10 enveloppes

Caractéristique des consommables

Cartouche HP JetIntelligence

Cartouches de remplacement

HP 59A Toner LaserJet noir (3 000 pages) CF259A; HP 59X Toner LaserJet noir (10 000 pages) CF259X

Certification ENERGY STAR®

Oui

Code UNSPSC

43212105

Compatibilité électromagnétique

CISPR 32:2012/EN 55032:2012-Classe B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015-Classe B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015

Compatible Mac

Oui

Configuration minimale requise

2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site

<http://www.microsoft.com>

Configuration minimale requise pour Macintosh

2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet ou port USB, pour plus d'informations sur la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site <http://www.apple.com>

Conforme Blue Angel

Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine

Connectivité, standard

1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l'arrière; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)

Consommation électrique

495 watts (Impression active), 5,5 watts (Prêt), 0,5 watt (Veille), 0,5 watt (Arrêt automatique/wake on LAN, désactivé à l'expédition) 0,05 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,05 watt (Arrêt manuel)

Contenu de l'emballage

HP LaserJet Pro M404dn; Toner HP 59A LaserJet noir préinstallé (rendement : 3 000 pages); Guide de démarrage; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Fiche réglementaire; Cordon d'alimentation

Cycle d'utilisation (mensuel, A4)

Jusqu'à 80 000 pages

Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)

En 6,3 secondes seulement

Détecteur de papier automatique

Non

Dimension(L × P × H) note de bas de page

[6]

Dimensions (L × P × H) note

Sans bacs et capots non déployés

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

443 x 274 x 464 mm

Dimensions maximales (L x P x H)

381 x 634 x 241 mm

Dimensions minimales (L x P x H)

381 x 357 x 216 mm

Disque dur

Aucun

Ecran

Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes

Environnementale

Sans mercure

Fiche technique - photo 1

Publication photos/HP LaserJet Pro M404dw W1A56A Front.jpg

Fiche technique - photo 2

Publication photos/HP LaserJet Pro M404dn W1A53A Front.jpg

Fiche technique - photo 3

Publication photos/HP LaserJet Pro M404dw_W1A56A_Mogami_wap.jpg

Fiche technique - photo 4

Publication logos/2-sided_printing_thin_icon.jpg

Fonctionnalité d'impression mobile

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Application HP Smart; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Possibilité de roaming pour une impression aisée

Fonctionnalités réseau

Port Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X

Fonctionnalités sans fil

Non

Fonctions

Impression

Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante

Apple AirPrint™, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Possibilité de roaming pour une impression aisée, Technologie HP Auto-On / Auto-Off, Stockage des travaux avec impression par PIN, Impression N-up, assemblage

Formats de supports pris en charge

Bac d'alimentation 1, bac d'alimentation 2 : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double); Enveloppes (DL, C5, B5); Bac d'alimentation 3 en option : A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Cartes postales (JIS simple, JIS double); Unité d'impression recto-verso automatique : A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Garantie

Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site <http://www.hp.com/support> pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID garantie A033)

Gestion de la sécurité

Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS protégé par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Réseau : activation/désactivation des fonctionnalités et ports réseau, désactivation des protocoles et services inutilisés, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification du mot de passe de la communauté; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; Verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres d'administrateur, authentification 802.1x (EAP-TLS et PEAP); Stockage de données crypté; Effacement sécurisé des données; Mises à jour automatiques du microprogramme; Secure Encrypted Print via le stockage de travaux en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option

Gestion de sortie du papier, standard

Bac de sortie de 150 feuilles

Gestion d'introduction du papier, en option

Troisième bac de 550 feuilles en option

Gestion d'introduction du papier, standard

Bac universel 1 de 100 feuilles; bac d'entrée 2 de 250 feuilles

Gestion du support fini

Alimentation feuille à feuille

Grammage du support (bac 1)

60 à 200 g/m²

Grammage du support (bac 2)

60 à 120 g/m²

Grammage du support (bac 3)

De 60 à 120 g/m² (bac de 550 feuilles en option)

Grammages recommandés (duplex)

60 à 120 g/m²

Impression recto verso

Automatique (par défaut)

Impressions couleur

Non

Informations complémentaires sur HP

<http://www.hp.com>

Informations complémentaires sur HP dans les différents pays

<http://www.hp.com/fr>

Langages d'impression

HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster

Logiciels fournis

Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <http://www.hp.com>,

<http://www.123.hp.com/laserjet>

Logiciels téléchargeables

Depuis le site <http://www.123.hp.com> : HP Easy Start (installation du logiciel guidée pour Windows et Mac); Depuis le site <http://www.hp.com> pour les systèmes d'exploitation Windows : Logiciel et pilotes de la solution complète, logiciel et pilotes de la solution de base, Pilote d'impression séparé HP PCL6 XPS, Documentation du produit et Assistance; Depuis le site <http://www.hp.com> pour les systèmes d'exploitation Mac : HP Easy Start (installation du logiciel guidée), pilote d'impression HP Mac PS, HP Easy Admin; Pour les systèmes d'exploitation mobiles : iOS - pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>, Android - pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>; Depuis le site <http://www.hp.com> pour les administrateurs d'imprimantes : Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire, Administrateur d'impression gérée), pilotes d'impression universels HP PCL6 GDI et PS GDI pour Windows, logiciel HP ePrint (Mobile pilote pour Windows); Pilotes d'impression SAP Pour plus d'informations consultez le site <http://www.support.hp.com/user/document/c05051702>, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, Pilote d'imprimante HPLIP Linux Pour plus d'informations consultez le site <http://www.hplipopensource.com/hplipweb/index.html>; Pilote d'imprimante Unix Model Script pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>

Logo de la technologie, impression 1

Publication logos/Blue Angel uz205_logo.jpg

Logo de la technologie, impression 2

Publication logos/windows 10_logo2.jpg

Logo de la technologie, impression 3

Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg

Logo de la technologie, impression 4

Publication logos/wifi certified.jpg

Logo de la technologie, impression 5

Publication logos/USBhiColour_new.jpg

Logo de la technologie, impression 6

Publication logos/AirPrint.jpg

Marge de droite (A4)

4 mm

Marge de gauche (A4)

4 mm

Marge du bas (A4)

5 mm

Marge du haut (A4)

5 mm

Mémoire, maximale

256 Mo

Mémoire, standard

256 Mo

Mention de copyright

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Mises à jour des pilotes

Dernières mises à jour des pilotes d'impression et systèmes d'exploitation pris en charge sur le site <http://www.hp.com/support/ljM404>

Nom de code

Mogami dn

Nombre de bas de page sur les éléments livrés avec le produit

[11]

Nombre de cartouches d'impression

1 (noir)

Nombre d'utilisateurs

3 à 10 utilisateurs

Note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)

Le TEC Blue Angel équivaut au meilleur TEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115V.

Note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)

Mesuré d'après le test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support.

Notice relative au cycle d'utilisation

Le Taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

Numéro bas de page pour les taux d'utilisation mensuel

[3]

Numéro bas de page sur la puissance acoustique

[7]

Numéro de bas de page de la première page sortie

[2]

Numéro de bas de page pour le rendement de pages

[13]

Numéro de bas de page sur la consommation d'énergie

[8]

Numéro de bas de page sur la fonctionnalité d'impression mobile

[5]

Numéro de bas de page sur la vitesse d'impression (A4/Lettre)

[1]

Numéro de bas de page sur le volume de pages mensuel recommandé

[4]

Numéro de bas de page sur les cartouches de remplacement

[12]

Numéro de consommation d'électricité typique

Blue Angel : 1,10 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,371 kWh/semaine

Numéro de note de bas de page de la conformité aux normes d'écoénergie

[10]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[10] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[11] Rendement des cartouches fournies : Rendement de 1 500 pages en noir déclaré sur la base de la norme ISO/CEI 19752 et d'une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le nombre de pages peut varier en fonction des conditions d'impression et de l'utilisation du client.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[12] Toners conçus à des fins de distribution et d'utilisation dans une région désignée uniquement; Ne

fonctionneront pas en dehors de la région désignée.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[13] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] Sans bacs ni couvercles déployés.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une vitesse moyenne de 40 ppm.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] Le TEC Blue Angel équivaut au meilleur TEC. Les spécifications d'alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star généralement basée sur la mesure d'un périphérique de 115V.

Numéro de note de bas de page pour la consommation d'électricité typique (TEC)

[9]

Numéro de publication de la fiche technique

4AA7-4837

Numéro UPC

(ABT) 192018895133; (ABY) 192018895140; (ACQ) 192018895157; (B19) 192018902855; (BAZ) 192018902862

Panneau de commandes

Écran LCD 2 lignes; Bouton OK; Bouton de gauche; Bouton de droite; Bouton Annuler; Bouton Précédent; Voyant LED Prêt; Voyant LED Erreur

Pays d'origine

Fabriqué aux Philippines

Performance d'impression

Vitesses d'impression jusqu'à 38 ppm

Performance énergétique

Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;

Périphérique de stockage et de la prise en charge de l'impression direct

Stockage des tâches en option via le port hôte USB arrière externe (16 Go min.)

Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)

Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg

Photo 5 de la fiche technique

Publication logos/High_yield_toner_cartridge_thin_icon.jpg

Plage de températures en fonctionnement

15 à 32,5 l

Plage de températures en fonctionnement recommandée

17,5 à 25 °C

Plage d'humidité de fonctionnement

10 à 80% HR

Plage d'humidité de fonctionnement

30 à 70% HR

Poids

8,56 kg

Poids de déchets électriques et électroniques

8,56 kg

Poids du carton/paquet

10.5 kg

Poids du support, pris en charge

Bac 1 : 60 à 200 g/m²; Bac 2 : En option, 550 feuilles; Bac 3 : 60 à 120 g/m²

Polices et types de caractères

84 polices TrueType taille variable

Principales fonctionnalités

Vitesses de première page imprimée; Taille compacte; Eco-énergétique; Sécurité renforcée

Protocoles réseau, pris en charge

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Port TCP-IP 9100 Mode Direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW

Puissance acoustique émise

6,7 B(A)

Puissance acoustique émise (prêt)

2,6 B(A)

Qualité d'impression noire (normale)

Normal (en natif 600 x 600 ppp, amélioration jusqu'à 4 800 x 600 ppp)

Qualité d'impression noire (optimale)

Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp)

Résolution d'impression noir (traits fins)

Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp)

Sécurité

CEI 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; CEI 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Produit laser/LED de classe 1); CEI 62479: 2010/EN 62479:2010

Services (Care Pack)

UB9T8E Service HP pour imprimante LaserJet Pro M404 - Intervention le jour ouvré suivant - 3 ans; UB9U3PE Service HP pour imprimante LaserJet Pro M404 - Intervention le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie

Sortie de la première page en noir (A4, veille)

En 8,8 secondes seulement

Stockage

Stockage des tâches en option via le port hôte USB arrière externe (16 Go min.)

SureSupply pris en charge

Oui

Systèmes d'exploitation compatibles

Système d'exploitation Windows Client (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Système d'exploitation mobile, iOS, Android, Mac-, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, pilote d'imprimante séparé PCL6, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site <http://support.hp.com>, Saisissez le nom de votre produit et recherchez, Cliquez sur les Guides

d'utilisation et saisissez le nom de votre produit et recherchez le Guide d'utilisation, Recherchez le Guide d'utilisation de votre (Nom du produit), Recherchez la section des Systèmes d'exploitation pris en charge, pilotes d'imprimante UPD PCL6 / PS, Systèmes d'exploitation pris en charge, Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site www.hp.com/go/upd

Systèmes d'exploitations réseau compatibles

Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Kit Citrix Ready Certification - jusqu'à Citrix Server 7.18 pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.citrixready.citrix.com>, Linux - pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>, Unix - pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>, UPD PCL6 / Pilotes d'impression PS, Pris en charge pour systèmes d'exploitation réseau compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/upd>

Taille des supports, bac 1

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5)

Taille des supports, bac 2

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS simple, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5)

Taille des supports, bac 3

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS simple, JIS double)

Tailles de support, personnalisées

Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm

Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)

10 x 15 cm; A4; Enveloppes

Tailles support standard (duplex)

A4; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5; Oficio

Technologie d'impression:

Laser

Technologie d'économie d'énergie

Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP

Technologie d'impression

Laser

Technologies de résolution d'impression

HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode

Température de stockage

-20 à 40 C

Temps de préchauffage

Vitesse : 45 s

Type d'alimentation électrique

Module d'alimentation interne (intégré)

Type de support et capacité, bac 1

Feuilles : 100; enveloppes : 10

Type de support et capacité, bac 2

Feuilles : 250

Type de support et capacité, bac 3

Feuilles : 550

Types de supports

Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, préimprimé, perforé, recyclé, brouillon); Enveloppes; Étiquettes

Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)

jusqu'à 38 ppm (par défaut); Jusqu'à 40 ppm (haut débit HP)

Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)

Jusqu'à 63 ppm

Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)

Jusqu'à 14 ppm

Vitesse d'impression recto verso (A4)

Jusqu'à 31 ipm

Vitesse du processeur

1 200 MHz

Volume de pages mensuel recommandé

750 à 4 000

Volume d'impression et utilisateur cible

Pour des équipes allant jusqu'à 10 utilisateurs; Jusqu'à 4 000 pages par mois

Zone d'affichage (mesure métrique)

4,55 x 1,35 cm

Zone d'impression maximale

207,4 x 347,1mm

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions contenues dans ce document.