



**Série 4, Réfrigérateur intégrable,  
122.5 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIR41VFE0**



**Accessoires intégrés**

3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.**

- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 101 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 204 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: Possible, avec accessoire

Hauteur: 1221 mm

Largeur appareil: 541 mm

Profondeur appareil: 548 mm

Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm

Poids net: 42,7 kg

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4

Clayettes spéciales bouteille: non

Code EAN: 4242005271818

Marque: Bosch

Référence Commerciale: KIR41VFE0

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Intégration total



4 242005 271818



## Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41VFE0

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.**

---

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

### Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation




### Accessoires

- Casiers à oeufs




## Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41VFEO

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg  
C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	