


## iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B1



Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Ecran TFT couleur tactile – Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant à commande vocale – Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ Home Connect avec Commande et Contrôle à Distance - Libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Une infinité de recettes – Découvrez de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.
- ✓ Aide en ligne – Maîtrisez parfaitement les fonctions de votre four.

### Équipement

#### Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné  
 Type de commandes : Electronique  
 Couleur de la façade : Noir  
 Dimensions appareil H x L x P : 455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique : 150,0 cm  
 Poids net : 36,1 kg  
 Poids brut : 38,4 kg  
 Code EAN : 4242003901168  
 Puissance max du micro-ondes en W : 900 W  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 901168

#### Accessoires intégrés

1 x grille  
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY

## iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B1

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 15 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, préchauffage, hotAir doux, cuisson douce, air pulsé 2D, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Préchauffage rapide

#### Design :

- Ecran TFT couleur tactile
- Cavité intérieure en noir diamant

#### Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse

#### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- EasyClock : Programmateur électronique
- Commandes par touchControl
- cookingAssist : large choix de recettes
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement

#### Sécurité

- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3 unités

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

#### Données techniques :


- Volume 45 l
- Réglage de température : 30 °C - 230 °C
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

#### Dimensions:


- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

## iQ700, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B1

### Cotes




### Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm




Mesures en mm



### Installation de deux appareils superposés

#### Échange d'air



A: Entrée d'air ≥ 200 cm<sup>2</sup>