

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm KI82LADF0



Accessoires intégrés

- 2 x casier à oeufs#
- 1 x bac à glaçons

Réfrigérateur avec hyperFresh plus pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, ainsi que le contrôle touchControl de la température

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 222
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 34
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 252
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): 36
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): C
 Type de construction: Intégrable
 Porte habillable: impossible
 Hauteur (mm): 1772
 Largeur appareil (mm): 558
 Profondeur appareil (mm): 545
 Niche d'encastrement (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Poids net (kg): 61,561
 Puissance de raccordement (W): 90
 Intensité (A): 10
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension (V): 220-240
 Fréquence (Hz): 50
 Certificats de conformité: CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm): 230
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242003875629
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI82LADF0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable



4 242003 875629

**iQ500, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 177.5 x 56
cm
KI82LADF0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume réfrigérateur : 252 l
- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
-
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- Système "stop bouteilles"
- 2 x casier à oeufs# 1 x bac à glaçons

Système de conservation




- Volume congélateur : 34 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 4 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm KI82LADF0

Cotes



Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.