




Serie | 8, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, Noir CMG633BB1



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531010 , HEZ532010 , HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 , HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ634080 , HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ6ACCO LIVRE DE CUISINE, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Four compact avec fonction micro-ondes capable de réaliser très rapidement des pâtisseries et des viandes parfaites.

- Fonction micro-ondes pour une cuisson plus rapide en combinaison avec le HotAir.
- **AutoPilot 14** : succès garanti de tous les plats grâce à 14 programmes automatiques pré-établis.
- **Bandeau de commande avec TFT display** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec texte intégral et symboles.
- **ColorGlass** : le verre noir, une alternative brillante à l'inox.
- **Éclairage LED** : éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.
- Fermeture et ouverture douce assistée

Données techniques

Type de four à micro-ondes :	MO Combiné
Type de commandes :	Electronique
Couleur de la façade :	Noir
Dimensions du produit (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensions de la cavité (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Poids net (kg) :	35,327
Poids brut (kg) :	37,6
Puissance maximum du micro-ondes :	900
Nombre de niveaux de puissance :	5
Plateau tournant :	non
Matériau de la cavité :	Emailé
Ouverture de la porte :	Poignée
Minuterie :	Oui
Accessoires inclus :	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
Couleur :	Noir
Hauteur appareil (mm) :	455
Largeur de l'appareil :	594
Profondeur appareil (mm) :	548
Puissance maximum du micro-ondes :	900
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Couleur de la façade :	Noir
Autres couleurs disponibles :	CMG633BS1, CMG633BW1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Dimension de l'appareil :	x x
Dimension du produit emballé :	21.25 x 25.59 x 26.77
Poids net (lbs) :	78
Poids brut (lbs) :	83





Serie | 8, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, Noir CMG633BB1

Four compact avec fonction micro-ondes capable de réaliser très rapidement des pâtisseries et des viandes parfaites.

Nettoyage :

- Cavité émail

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson :
Hotair 4D, Cuisson douce, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffage
- Puissance max. : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- Réglage de la température : 30 °C - 275 °C
- CookAssist : recettes préprogrammées
- 14 programmes automatiques

Confort/Sécurité

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température programmes automatiques
- Horloge électronique
- Chauffage rapide
- Eclairage LED , commutable
- Verrou. de porte mécanique
Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires :

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW



Serie | 8, Four intégré compact avec fonction micro-ondes, Noir CMG633BB1


Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
	32 mm	43 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	35 mm



Mesures en mm



Mesures en mm

