



Eole Home Ventilateur colonne, Puissant, Silencieux, Ecoénergétique
Ventilateur colonne
VU6980F0

Le ventilateur tour le plus puissant et silencieux de Rowenta

Eole Home se caractérise par sa puissance et son silence. Considéré comme le ventilateur colonne le plus puissant et le plus silencieux* de Rowenta, il allie rafraîchissement haute performance, silence absolu et faible consommation énergétique. Avec ses 7 vitesses, son minuteur de 12 heures et ses trois modes automatiques (Nuit, Brise naturelle et Variation d'éclairage), ce ventilateur avec oscillation automatique vous offre un rafraîchissement adapté à vos besoins pour un confort total lors des mois les plus chauds. Pour plus de praticité, une télécommande compacte est également fournie. Un espace de rangement intégré dans le ventilateur vous permettra de ne jamais la perdre !

**Comparé à notre gamme VU66*

**Par rapport à notre gamme VU66.*

**Par rapport à notre gamme VU66 **Performances de vitesse d'air mesurées en interne selon la norme EN/IEC 60879:2019 et définies sur 2.7 m/s, par rapport à la gamme VU6670F0*

BENEFICES DU PRODUIT



Puissant

Découvrez le ventilateur colonne le plus puissant et le plus silencieux* de Rowenta pour un rafraîchissement intense dans toute la pièce, jusqu'à 7.6 m en utilisant la vitesse maximale.

Très silencieux

Avec un niveau sonore de 40 dB(A) seulement à faible vitesse, le moteur Effitech assure un rafraîchissement intense et silencieux lorsque vous dormez.




Écoénergétique

Consommation énergétique réduite de 50% grâce au moteur Effitech**.

Rafrâchissement personnalisé

Profitez d'un rafraîchissement adapté à tous vos besoins grâce à ses 7 vitesses et 3 modes manuels : Nuit, Brise naturelle et Variation d'éclairage.




Confort d'utilisation

La télécommande compacte permet une utilisation à distance, tandis qu'un espace de rangement intégré dans le ventilateur vous aide à ne plus jamais la perdre.

Design moderne

Design avec une finition tissu élégante qui se marie parfaitement à un intérieur contemporain.



Large diffusion de l'air

Choisissez entre une oscillation automatique à 60 ou 120° pour une large diffusion de l'air dans toute la pièce.

Fonctions pratiques

Le design bien pensé inclut un écran de contrôle LED et un minuteur digital de 12 heures pour une utilisation pratique et une réduction des coûts énergétiques.




***Par rapport à notre gamme VU66 **Performances de vitesse d'air mesurées en interne selon la norme EN/IEC 60879:2019 et définies sur 2.7 m/s, par rapport à la gamme VU6670F0**

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT**TYPE DE PRODUIT**

- Type Tour
- Modèle Sur pied
- Hauteur maximale [1,02 m]
- Dimension (LxHxP) [0,185 x 0,215 x 1,020 m]

PERFORMANCE DE L'AIR

- Vitesse de l'air max (N) [3,2]
- Oscillation automatique Oui

CONFORT D'UTILISATION

- Longueur du cordon électrique 1,5 m
- Panneau de commande Électronique
- Nombre de positions 10
- Poignée Oui
- Contrôle à distance Oui
- Rangement de la télécommande Oui
- Minuteur Oui
- Minuteur 12 h
- Écran LED

MODE SILENCIEUX

- Niveau sonore minimal 40 dB(A)
- Niveau sonore maximal 55 dB(A)
- Position de nuit Oui

SECURITE

- Voyant lumineux Oui

AUTRES CARACTERISTIQUES

- Tension 220-240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Puissance 40 W
- Coloris GRIS / TISSU
- Niveau sonore Silencieux (45 à 55 db(A))
- Minuteur / Arrêt automatique Oui

- Pays d'origine Chine
- Garantie 2 ans
- Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 1830009026**

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| EAN ST : 3121040090268 EAN UC : | 1 | 4 | 5 | 20 | C20 : 610 C40 : 1 250 HQ4 : 1 500 |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 990 x 285 x 285 | 1 040 x 195 x 215 | 1 040 x 195 x 215 | 1 200 x 800 x 1 209 |
| Poids | 3.9 (KG) | 5,5 (KG) | 5,5 (KG) | 131 (KG) |