WSIC3M27C

### Supreme Clean

## Whirlpool

#### Performance et modularité exceptionnelles

### LE SENS DE L'ESSENTIEL

#### Lave-vaisselle intégrable 45 cm



#### LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



6ème Sens Jusqu'à 50%\* d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

Référence	WSIC3M27C
12 NC	869991616400
EAN	8003437232954
Usine	Radomsko

\*Comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens.

ETIQUETTE ENERGIE  Classe d'efficacité énergétique  Classe d'efficacité lavage / séchage	
= ·	
Classe d'efficacité lavage / séchage	E
	A/A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	76 kWh
Consommation d'eau annuelle	2520
Consommation d'eau / cycle Eco	9
Niveau sonore (dB)	47
Classe sonore	С
Capacité nominale (nombre de couverts)	10
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	6
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Lavage et séchage rapides (50°C)	OUI
Cristal (45°C) Prélavage	OUI
rielavage	001
OPTIONS	
PowerClean Pro	-
Tablettes	oui
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	-
CONFORT D'UTILISATION	
Interface	Digit
Départ différé	OUI, 1-12h
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
AMENAGEMENT INTERIEUR	
3ème tiroir à couverts	-
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI, plastique
- Réglable en hauteur	oui
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	2
- Zone(s) de picots rabattables	-
PANIER INFERIEUR	
- Poignée	OUI, plastique
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	-
EQUIPEMENTS	
Cuve 100% inox	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop
occurric unti Tutte attivee u eau	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	82 x 44.8 x 55.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 44.8 x 55.5 89 x 50 x 67.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Dimensions nettes HxLxP (cm) Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Dimensions nettes HxLxP (cm)  Dimensions avec emballage HxLxP (cm)  Poids net (kg)	89 x 50 x 67.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Dimensions nettes HxLxP (cm)  Dimensions avec emballage HxLxP (cm)  Poids net (kg)  Poids avec emballage (kg)	89 x 50 x 67.5 28 30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Dimensions nettes HXLXP (cm)  Dimensions avec emballage HXLXP (cm)  Poids net (kg)  Poids avec emballage (kg)  Alimentation électrique  Longueur du cordon d'alimentation (cm)	89 x 50 x 67.5 28 30
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Dimensions nettes HxLxP (cm)  Dimensions avec emballage HxLxP (cm)  Poids net (kg)  Poids avec emballage (kg)  Alimentation électrique  Longueur du cordon d'alimentation (cm)  Longueur du tuyau d'évacuation  Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	89 x 50 x 67.5 28 30 220 - 240 V / 50Hz

### ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

#### Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances

# Starter kit lave-vaisselle Contient : - 24 tablettes tout en 1 - 250 ml de liquide de rinçage

- 1 kg de sel régénérant



MWC171 12NC : 484000008413 EAN : 8015250441000

