

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2014 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et lave-linge séchant ménagers

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Candy

Adresse du fournisseur: -

Référence du modèle: CSW 4852DW4-47

Paramètres généraux du produit:

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	Capacité nominale ^{b)}	5,0 -	Dimensions en cm	Hauteur	85 -
	Capacité nominale de lavage ^{a)}	8,0 -		Largeur	60 -
				Profondeur	53 -
Indice d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	60 -	Classe d'efficacité énergétique	IEE _W ^{a)}	B -
	IEE _{WD} ^{b)}	82 -		IEE _{WD} ^{b)}	E -
Indice d'efficacité de lavage	I _W ^{a)}	1,04 -	Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)	I _R ^{a)}	4,9 -
	J _W ^{b)}	1,04		J _R ^{b)}	4,9 -
Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	0,545 -		Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle "lavage et séchage" du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.	3,257 -	
Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	44 -		Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	75 -	

et de la dureté de l'eau.					
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60".	Capacité nominale de lavage	39 -	Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage".	Capacité nominale	42 -
	Moitié de la capacité nominale	32 -		Moitié de la capacité nominale	27 -
	Quart de la capacité nominale	26 -			
Vitesse d'essorage (trs/min.) ^{a)}	Capacité nominale de lavage	1351 -	Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) ^{a)}	53,9 -	
	Moitié de la capacité nominale	1351 -			
	Quart de la capacité nominale	1351 -			
Durée du programme «eco 40-60» (h:min)	Capacité nominale de lavage	03:3 -	Classe d'efficacité d'essorage ^{a)}	- B	
	Moitié de la capacité nominale	02:4 -			
	Quart de la capacité nominale	02:4 -			
Émissions acoustiques dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité	79 -		Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min)	Capacité nominale	07:20 -
				Moitié de la capacité	05:20 -

nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]			té no- minale	
Type	À pose libre	Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage		C -
Mode arrêt (W) (le cas échéant)	0,5	-	Mode veille (W) (le cas échéant)	-
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	s.o.	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)	s.o.
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: -				
Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage			NON	
Informations supplémentaires:				
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: -				

a) Pour le programme «eco 40-60».

b) Pour le cycle «lavage et séchage».