


Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPG6210B

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: non

Ean code: 3660767954304

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 30

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Verre trempé

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Verre

Les Plus produits

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Brûleurs pots emboutis: Un nettoyage simplifié grâce à un brûleur sans aucune interstice.

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant	Arrière				
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz				
Dimension de l'élément chauffant en mm	Semi rapide	Grand rapide				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1500	3100				
Minuterie	Sans	Sans				
Témoin de fonctionnement du foyer	00	00				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Poids brut en kg: 6,10

Grilles

Couleur de la grille: Noir brillant

Matériau de la grille: Fil émaillé

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet à sécurité

Branchements et Sécurités

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 00

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Clé injecteur; Jeu injecteurs but

Puissance maxi gaz en kW: 4,6

Raccordement au gaz: About butane et joint

Sécurités

Dispositifs de sécurités: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: 00

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 265X480

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail
en mm: 50X510X288Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 51X270X470

Dimensions du produit emballé en mm: 170X400X590

Poids net en kg: 5,10