

Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox KSV36VLDP



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10010 Boîte de rangement
 KSZ10030 Porte bouteilles
 KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : abaisse brièvement la température du réfrigérateur pour vite refroidir les nouvelles denrées à conserver et préserver les autres.
- **Super réfrigération rapide en un seul bouton**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:93 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 346 l
 Niveau sonore:39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type de construction: Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1860 mm
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 650 mm
 Poids net: 64.7 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Gauche réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005157716
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KSV36VLDP
 Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Pose-libre
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox KSV36VLDP

Le réfrigérateur avec le compartiment VitaFresh : conserve parfaitement plus longtemps vos fruits et légumes

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Design

- Portes Métal look
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes EasyAccess
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires



- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox KSV36VLDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
 b Largeur
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e Largeur porte ouverte sans poignée
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Mesures en mm



Mesures en mm