

N 70, Table gaz, 60 cm, Acier inox
T26DS49N0



COOKING PASSION SINCE 1877




Table gaz inox équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect - Grâce au contrôle efficace du flux de gaz, la flamme peut être réglée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons extraordinaires
- ✓ Supports de casseroles en fonte : plus de stabilité et plus pratique
- ✓ Boutons ergonomiques - Une meilleure préhension, apportent plus de simplicité - les nouveaux boutons au design NEFF

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
Largeur de l'appareil : 582
Dimensions du produit (mm) : 45 x 582 x 520
Dimensions du produit emballé (mm) : 141 x 651 x 578
Poids net (kg) : 10,629
Poids brut (kg) : 12,0
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier inox
Couleur de la surface : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004203384
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
Puissance maxi gaz en W : 7500
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60



4 242004 203384

N 70, Table gaz, 60 cm, Acier inox
T26DS49N0

Équipement

Design :

- Acier inox
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 4 brûleurs
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Câble de raccordement 1 m
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW.

N 70, Table gaz, 60 cm, Acier inox
T26DS49N0

Cotes

