

SAMSUNG

RF54T62E3S9

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR



ESPACE ET MODULARITÉ

- Capacité nette 630 L
- Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)
- Classe énergétique F
- Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RF54T62E3S9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLUME BRUT / NET (LITRES)

Total	630
Réfrigérateur	426
Congélateur	204

SPÉCIFICITÉS

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Cooling™)
Contrôle	Electronique
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée	Oui
Filtre intérieur	Oui

RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes en verre trempé	5
Dont clayette rabattable	1
Dont clayette rétractable	1
Balconnets de contre-porte	6
Dont balconnet XL	2
Dont compartiment crèmerie	1
Tiroirs à humidité contrôlée	2
Eclairage	LED
Fonction réfrigération rapide	Oui

CONGÉLATEUR

Tiroirs	2
Poignées à dépression	Oui
Fonction congélation rapide	Oui
Eclairage	LED

PERFORMANCES

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	427
Niveau sonore dB(A)	41
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Autonomie(h)	12
Classe climatique	SN – T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur (mm)	Produit / Emballage	908 / 972
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1777 / 1923
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	726 / 776
Prof. poignées incluses (mm)		788
Profondeur hors portes (mm)		614
Poids (kg)	Produit / Emballage	134/142
Coloris portes		Platinum Inox
Code EAN		8 806 090 460 760
Code EAN filtre HAF-QIN		8 806 088 630 793
Pays d'origine		Corée

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE



Nouveau design minimaliste et intuitif


Gérez facilement le fonctionnement du distributeur d'eau, glaçons et glace pilée.



Contrôle interne

Contrôlez à tout moment le bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur, et adaptez leur température grâce à l'écran de contrôle situé à l'intérieur.


INTÉRIEUR ENTIÈREMENT MODULABLE



Intérieur entièrement modulable

Clayette rabattable, plusieurs hauteurs possibles. Adaptez l'intérieur de votre réfrigérateur en fonction de vos besoins.

FROID VENTILÉ PLUS (TWIN COOLING™)



Fini le dégivrage

Les aliments sont ainsi mieux conserver. Le système Froid Ventilé Plus (Technologie Twin Cooling™) contrôle et optimise la température, maximise l'humidité, empêche les mélanges d'odeur entre les 2 compartiments et empêche la formation de givre



Fiche produit selon le règlement REG UE 2010/1060

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

RÉFRIGÉRATEUR FRENCH DOOR

RF54T62E3S9

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

Selon la réglementation (UE) n°1060/2010

Marque		Samsung
Modèle		RF54T62E3S9
Catégorie		7 (Réfrigérateur-Congélateur)
Classe de consommation énergétique		F
Attribution du label écologique		-
Consommation électrique annuelle [kWh/an], basée sur les résultats de test standard pour 24 heures. La consommation électrique réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.		427
Volume de stockage des aliments frais [L]		426
Volume de stockage des aliments réfrigérés [L]		
Volume de stockage des aliments surgelés [L]	4 étoiles [L]	204
	2 étoiles [L]	-
Classement par étoiles		
Températures des autres compartiments		-
Compartiment(s) à dégivrage automatique		Produits frais Produits surgelés
Temps de hausse de la température [h]		12
Capacité de congélation [kg/24 h]		9
Classe climatique	Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un environnement à température ambiante comprise entre 10°C et 38°C.	SN - T
Bruit [dB(A)]		41
Intégré		-
Cave à vin		-