RSSE265K30WN

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | MinFrost | Statique | A+ | 252 litres | Blanc |













Largeur 54cm

Installez sans contrainte de place votre réfrigérateur Avec sa largeur de 54 cm, ce réfrigérateur répond à vos contraintes d'espace et s'installe facilement dans des petites pièces.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



Clayettes verre Securit

Remplissez en toute sécurité votre réfrigérateur

D'une solidité à toute épreuve, les clayettes en verre Securit sont esthétiques et faciles à nettoyer. Chacune d'entre elles peuvent supporter une charge jusqu'à 15 kg, suivant les modèles.



Porte(s) réversible(s) Gagnez en flexibilité

Vous pouvez choisir le sens d'ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre réfrigérateur à la configuration de votre pièce.

RSSE265K30WN

Réfrigérateur | Pose libre | Monoporte tout utile | MinFrost | Statique | A+ | 252 litres | Blanc |



INFORMATIONS	
Référence	RSSE265K30WN
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Monoporte tout utile
Position du congélateur	Pas de Congélateur
Type de contrôle	Mécanique
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842326059

Position du congélateur	Pas de Congélateur
Type de contrôle	Mécanique
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842326059
FONCTIONS & CARACTERISTIQUES	
Type d'éclairage	LED
Porte réversible	Oui
DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Type de poignée	B14 New Beko –integrated without hots
Matière de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Blanc
Finitions clayettes verre	Blanc
PERFORMANCES	

1.93

Volume net du réfrigérateur (It)	252
Consommation annuelle (kWh/an)	132
Consommation énergie (kWh/24h)	0.361
Niveau sonore dB(A)	38
DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne

Classe énergétique Classe climatique

Longueur du câble (m)

Type de fluide réfrigérant

T°. ambiante mini. de fonction. (°C) Volume total brut (It) Volume total net (It)

COMPARTIMENT CONGELATEUR	
Type de froid congélateur	Statique
COMPARTIMENT REFRIGERATEUR	
Nombre de clayettes verre Securit®	4
Nombre de balconnets larges	4
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
DIMENSIONS	
Hauteur sans emballage (cm)	145.7
Largeur sans emballage (cm)	54.0
Profondeur sans emballage (cm)	57.5
Poids sans emballage (kg)	41.50
Hauteur avec emballage (cm)	153.0
Largeur avec emballage (cm)	58.0
Profondeur avec emballage (cm)	63.0
tstar Poids avec emballage (kg)	45.50
LOGISTIQUE	
Nomenclature	84182199
Livraison en 40	76
Livraison en 40 Forklift	57

Existe uniquement en BLANC







