

## iQ300

### FOUR ECOCLEANPLUS 71L A INOX

### HB553AER0 Inox



#### Gain de temps grâce au préchauffage rapide.

- ✓ Préchauffage rapide : votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ ecoClean direct : 4 parois, pour un nettoyage facilité.
- ✓ Air pulsé 3D : cuisson parfaite sur 3 niveaux.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Catalyse (tous côtés)  
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660  
 Matériau du bandeau : Verre  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 33,0  
 Volume utile du four : 71  
 Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, HeiBluft sanft  
 Matériau de la cavité : Other  
 Contrôle de température : Pas de réglage de la température  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Eclairage intérieur - cavité 1 : 1  
 Tiroir de four : 1 fois  
 Fonction Minuterie du four : Arrêt, Marche, Réveil  
 Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) : 2700  
 Puissance de l'élément de convection - four 1 (W) : 2200  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 60; 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Couleur de la façade : Inox  
 Type d'énergie : Électricité  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Poids net (lbs) : 72  
 Poids brut (lbs) : 77  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120  
 Poids net (kg) : 33,0  
 Poids brut (kg) : 35,0

##### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



##### Accessoires en option

HZG0AS00 : Câble de raccordement 3m , HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L , HZ86S000 : Lèchefrite en verre , HZ66X650 : Accessory , HZ66X650 : BANDEAU DE FINITION , HZ66X650 : LÈCHEFRITE EN

**iQ300**  
**FOUR ECOCLEANPLUS 71L A INOX**  
**HB553AER0 Inox**

#### Équipement

**Nettoyage :**

- Nettoyage ecoClean
- Intérieur de porte plein verre

**Design :****Type de four/Modes de cuisson :**

- Volume 71 l
- Four avec 5 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, hotAir doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

**Confort/Sécurité :**

- Horloge électronique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

**Informations techniques :**


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.97 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l

**Accessoires :**

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

**iQ300**  
**FOUR ECOCLEANPLUS 71L A INOX**  
**HB553AER0 Inox**

Cotes



Montage avec une table de cuisson.

