

Table de cuisson

**Définition du produit**

Ean code: 3660767962088

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 30

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 2

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

2 zones: 2 foyers de 16 et 22 cm vous sont proposés pour accueillir toutes vos casseroles et faitouts.

Précision (induction): Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Minuterie: Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	A l'avant	Arrière				
Type d'élément chauffant	Induction	Induction				
Dimension de l'élément chauffant en mm	160	230				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	3700				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Electronique 99mn

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 3,7

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 175X590X395

Poids net en kg: 6.5

Poids brut en kg: 8.5